



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Konformitätserklärung

gemäß der Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

für das Produkt	MB 1K rapid
Nr.	GBI-P 116-1
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	0851
Verwendungszweck(e)	Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt für die Anwendung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen für den Außenbereich (verklebt mit Remmers FL fix der Klasse C2 nach EN 12004)
Hersteller	Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Lönigen (DE) Vertreiber UKCA: Remmers (UK) Limited 1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 (für Anwendung im Innen- und Außenbereich)
Harmonisierte Norm	EN 14891: 2012-07
Notifizierte Stelle(n)	Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig Notified Body No 0761

Die MPA Braunschweig hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und folgendes ausgestellt **Prüfbericht 1203/848/22**



Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 MPa		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 MPa		
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 MPa		
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tau-Wechselbeanspruchung	≥ 0,5 MPa		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	≥ 0,5 MPa	System 3	EN 14891: 2012-07
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 MPa		
Wasserundurchlässigkeit	Wasserundurchlässig		
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	≥ 0,75 mm		
Rissüberbrückung bei niedrigen Temperaturen (-5 °C)	≥ 0,75 mm		


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Konformitätserklärung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Remmers GmbH
F & E Bautenschutz III



i.V. Dr. Magnus Greiwe
(Abteilungsleiter)



i.A. Holger Nordmann
(Entwickler)

Löningen, 2024-04-09